



Applicativo Integrato Di Autocontrollo

Applicativo per la gestione integrata degli Autocontrolli IPPC-AIA,
parte del Sistema di Gestione delle Verifiche Ispettive (VISPO)
di ARPA Lombardia

Manuale d'uso

PARAGRAFO 5.21 RILIEVO TOPOGRAFICO

Dicembre 2024

SOMMARIO

5. SEZIONI AUTOCONTROLLO	3
5.21 Rilievo topografico	5
5.21.1 Pagina iniziale.....	5
5.21.2 Inserimento di un nuovo rilievo topografico	6
5.21.3 Inserimento di una nuova quantità	7

5. SEZIONI AUTOCONTROLLO

Sotto viene riportata la schermata principale con tutte le sezioni attivate.

Documentazione

Elenco sezioni


Logout

Avvisi

Utenti

DATI GENERALI E ANAGRAFICI		
» Attività		
» Fasi (se previste dal PDM)		
» Prodotti (se previsti dal PDM)		
SEZIONI AUTOCONTROLLO		
» 1. PRTR – ex INES	Esporta	
» 2-bis Impiego Sostanze Non Pericolose		
» 2. Impiego sostanze pericolose	Esporta	
» 3. Recupero come sottoprodotti derivanti dal proprio ciclo produttivo	Esporta	
» 4. Combustibili convenzionali (fossili)	Esporta	
» 5. Combustibili non convenzionali (non fossili)	Esporta	
» 6. Consumo energetico	Esporta	
» 7. Acque - Consumo risorse idriche	Esporta	
» 8. Acque - Scarichi	Esporta	Importa
» 9. Acque - Monitoraggio corpi idrici superficiali	Esporta	
» 10. Acque - Monitoraggio acque sotterranee	Esporta Qualitativa Esporta Quantitativa	Importa
» 11. Aria - Emissioni in atmosfera	Esporta	Importa
» 11bis. Aria - Grandi Impianti di Combustione		
» 12. Piano monitoraggio Solventi	Esporta	
» 13. Rumore		
» 14. Rifiuti in uscita	Esporta	
» 15. Rifiuti in ingresso	Esporta	
» 16. Emissioni diffuse (allevamenti) e odori (fino al 15/10/2021)	Esporta	
» 17. Percolato	Esporta	Importa
» 18. Monitoraggio aria ai sensi del Decreto Legislativo 36/2003	Esporta	Importa
» 19. Monitoraggio biogas qualitativo	Esporta	
» 20. Dati meteorologici		
» 21. Rilievo topografico		
» 22. Materie Prime Seconde	Esporta	
» 23. Monitoraggio biogas quantitativo		

N°	Sezione AIDA	Paragrafo
1	PRTR – ex INES	5.1
2-bis	Impiego sostanze non pericolose	5.2-bis
2	Impiego sostanze pericolose	5.2
3	Recupero come prodotti derivanti dal proprio ciclo produttivo	5.3
4	Combustibili convenzionali (fossili)	5.4
5	Combustibili non convenzionali (non fossili)	5.5
6	Consumo energetico	5.6
7	Acque – Consumo risorse idriche	5.7
8	Acque – Scarichi	5.8
9	Acque – Monitoraggio corpi idrici superficiali	5.9
10	Acque – Monitoraggio acque sotterranee	5.10
11	Aria – Emissioni in atmosfera	5.11
11-bis	Aria – Grandi impianti di combustione	5.11-bis
12	Piano monitoraggio Solventi	5.12
13	Rumore	5.13
14	Rifiuti in uscita	5.14
15	Rifiuti in ingresso	5.15
16	Emissioni diffuse (allevamenti) e odori (fino al 15/10/2021)	-
17	Percolato	5.17
18	Monitoraggio aria ai sensi del D.Lgs 36/2003	5.18
19	Monitoraggio biogas qualitativo	5.19
20	Dati meteorologici	5.20
21	Rilievo topografico	5.21
22	Materie Prime Secondarie	5.22
23	Monitoraggio biogas quantitativo	5.23



5.21 Rilievo topografico

In questa sezione sono da inserire i dati relativi al rilievo topografico eventualmente richiesto nel piano di monitoraggio e controllo inserito nell'allegato tecnico all'autorizzazione.

5.21.1 Pagina iniziale

La pagina iniziale della sezione permette di creare un nuovo rilievo topografico o selezionarne uno già creato precedentemente. Tramite il tasto "Nuovo" è possibile accedere alla schermata di inserimento dei dati relativi ad un nuovo rilievo. Tramite i due menu a tendina è invece possibile filtrare i dati inseriti in base al rilievo topografico o all'anno di riferimento.

Tramite il tasto "Nuovo" è possibile creare un nuovo rilievo topografico

Tramite i menu appositi è possibile filtrare i dati inseriti

AIDA - SEZIONI INDUSTRIALI
RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Nuovo

Filtro per anno:

Sigla	Data	Quota Massima Raggiunta (m s.l.m.)	Visualizza	Quantità Dettaglio
rt'y	13/07/2017	12,5	Visualizza	Quantità Dettaglio
2	15/06/2013	12	Visualizza	Quantità Dettaglio
1	23/03/2009	350	Visualizza	Quantità Dettaglio
1	30/06/2009	12,6	Visualizza	Quantità Dettaglio

Tabella riepilogativa dati inseriti

La pagina inoltre permette di consultare, nella parte bassa, i dati già inseriti in una tabella. I dati sono filtrabili selezionando il rilievo e/o l'anno di riferimento. E' infine possibile ordinare i dati in senso crescente o decrescente cliccando sull'intestazione delle colonne della tabella.

5.21.2 Inserimento di un nuovo rilievo topografico

Per procedere con un nuovo inserimento cliccare sul tasto “Nuovo”. Il sistema mostrerà la schermata sotto riportata.



Lotto	
Sigla	<input type="text"/>
Frequenza	<input type="text"/> <input type="button" value="Nuovo"/>
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/>	

Le informazioni richieste sono le seguenti:

- **Sigla:** inserire l'identificativo del rilievo topografico
- **Frequenza:** inserire la frequenza con la quale viene svolto il rilievo selezionandola tra quelle già disponibili elencate nel menu a tendina. Se la frequenza richiesta non è già presente è possibile richiedere l'inserimento della stessa tramite il tasto “Nuova”. Il sistema mostrerà la schermata riportata di seguito nella quale andrà inserito il nome della frequenza (ovvero il tipo) e dopo aver cliccato sul tasto “Conferma” verrà inviata richiesta all'amministratore di sistema.

INSERIMENTO NUOVO/A FREQUENZA	
Nome Azienda:	Azienda di Prova
Comune:	CASTEL MELLA
Via:	Via Mario Rossi
Referente AIDA:	Pippo Pippo 2
Mail:	m.lupo@arpalombardia.it
Nome FREQUENZA	<input type="text"/>
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/>	

Una volta terminato l'inserimento, cliccare sul tasto “Salva” in fondo alla schermata per procedere al salvataggio delle informazioni inserite e creare il nuovo parametro. Premendo il tasto “Annulla” si ritorna alla schermata iniziale senza salvare i dati fin qui inseriti.

I campi di cui sopra sono obbligatori per poter procedere al salvataggio e alla creazione del nuovo rilievo.

Cliccando sul tasto “Salva” il sistema ritorna in automatico alla schermata iniziale dopo aver salvato i dati inseriti nel database e viene creato il nuovo rilievo topografico. A questo punto è possibile selezionare il rilievo topografico, appena creato, dal menu a tendina per visualizzare e/o modificare i dati ad esso associati; è anche possibile procedere alla sua completa eliminazione. Quest'ultima operazione non è reversibile e quindi se è stata erroneamente applicata sarà necessario reinserire i dati.

Selezionando un rilievo topografico è possibile tramite gli appositi tasti visualizzare e modificare i dati oppure o eliminare lo stesso

AIDA - SEZIONI INDUSTRIALI
RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Nuovo

R1

Modifica

Visualizza

Elimina

Filtro per anno: -

Nuova Quantità

E' obbligatorio inserire in AIDA tutti i rilievi, come prescritto nell'autorizzazione AIA.

5.21.3 Inserimento di una nuova quantità

Per l'inserimento di una nuova quantità occorre per prima cosa selezionare il rilievo topografico dal menu a tendina nella finestra principale della sezione. A questo punto nella parte bassa della finestra comparirà il tasto "Nuova Quantità".

Cliccare sul tasto "Nuova Quantità"

AIDA - SEZIONI INDUSTRIALI
RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Nuovo

R1

Modifica

Visualizza

Elimina

Filtro per anno: -

Nuova Quantità

Selezionare il rilievo per il quale si vuole inserire il dato quantitativo

Dopo aver cliccato sul tasto il sistema visualizzerà la schermata mostrata di seguito



Lotto R1	
Data	gg/mm/aaaa (Formato data: gg/mm/aaaa)
Quota massima raggiunta (m s.l.m.)	
Volume Totale Raggiunto (m ³)	
Volume Restante (m ³)	
<p>Annulla Salva</p>	

E' necessario inserire le seguenti informazioni:

- *Data*: indicare la data relativa al rilievo
- *Quota massima raggiunta (m s.l.m.)*: indicare la quota rilevata
- *Volume totale raggiunto (m³)*: indicare il volume totale raggiunto
- *Volume Restante (m³)*: indicare il volume restante rispetto al totale complessivo utilizzabile.

Una volta terminato l'inserimento, cliccare sul tasto "Salva" in fondo alla schermata per procedere al salvataggio delle informazioni inserite e creare il nuovo parametro. Il tasto "Annulla" ritorna alla schermata iniziale senza salvare i dati fin qui inseriti.

Dopo aver inserito i parametri di interesse, dalla schermata iniziale della sezione è possibile selezionarli per visualizzarli, modificarli o eliminarli. Dopo aver selezionato il rilievo, nella tabella in basso compariranno i dati quantitativi appena inseriti e salvati. Tramite gli appositi tasti è possibile visualizzare, modificare od eliminare quanto precedentemente inserito.



AIDA - SEZIONI INDUSTRIALI
RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Nuovo

R1 Modifica Visualizza Elimina

Filtro per anno: -

Nuova Quantità

Sigla	Data	Quota Massima Raggiunta (m s.l.m.)		
R1	06/02/2024	100	Visualizza	Modifica

Rilievo topografico selezionato

Tramite gli appositi tasti è possibile visualizzare, modificare o eliminare quanto inserito

Quantità Dettaglio

E' inoltre possibile, tramite il tasto "Quantità Dettaglio" associare la quantità inserita ad una attività, ad una fase o ad un prodotto precedentemente inseriti nelle relative sezioni dell'applicativo.

Dopo aver cliccato sul tasto di cui sopra si aprirà la schermata riportata di seguito che permette di visualizzare le quantità specifiche già inserite ed inserirne di ulteriori.

AIDA - SEZIONI INDUSTRIALI
 QUANTITA' SPECIFICHE

Torna alla Sezione RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Nuova Quantità

Attività	Fase	Prodotto	Quantità (-)	Quantità specifica (-)	Visualizza	Modifica	Elimina
Toelettatura			156	0			

Per inserire una nuova quantità specifica è necessario cliccare sul tasto “Nuova Quantità”. Si aprirà a questo punto una nuova schermata, analoga a quella mostrata sotto, nella quale è possibile inserire le informazioni di dettaglio relative alle quantità.

I campi Attività, Fase e Prodotto sono dotati di menu a tendina che permette di visualizzare le informazioni inserite precedentemente, nella specifica sezione dell'applicativo. Dopo aver visualizzato i menu, cliccare sulla voce ricercata per inserirla nel campo. E' necessario specificare almeno una delle tre voci. Successivamente è richiesto di inserire la quantità totale e quella specifica. Quest'ultimo campo non è obbligatorio per poter procedere al salvataggio.

Azienda di Prova - CASTEL MELLA(BRESCIA)

RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE - Quantità Dettaglio	
Attività	- <input type="text"/>
Fase	- <input type="text"/>
Prodotto	- <input type="text"/>
Quantità (-)	<input type="text"/>
Quantità specifica (-)	<input type="text"/>
<div> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/> </div>	

Una volta inseriti i dati e aver proceduto al salvataggio, nella schermata di riepilogo delle quantità di dettaglio sarà possibile visualizzare l'elenco di quanto inserito, con possibilità di visualizzare i dati, modificarli, oppure eliminarli. Quest'ultima operazione è irreversibile e una volta eliminati i dati andranno eventualmente reinseriti.

Cliccare sul tasto "Torna alla sezione rilevazioni topografiche" per tornare alla pagina principale della sezione

AIDA - SEZIONI INDUSTRIALI
 QUANTITA' SPECIFICHE

Torna alla Sezione RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Tramite gli appositi tasti è possibile visualizzare, modificare o eliminare quanto inserito

Nuova Quantità

Attività	Fase	Prodotto	Quantità (-)	Quantità specifica (-)	Visualizza	Modifica	Elimina
Toelettatura			156	0			

Cliccando sul tasto "Torna alla sezione rilevazioni topografiche" si ritornerà alla schermata iniziale della sezione che mostra l'elenco dei rilievi inseriti a sistema.

Nella schermata iniziale, cliccando sul tasto "Quantità Dettaglio" sarà possibile visualizzare i dati relativi ai consumi associati a attività, fase e/o prodotto precedentemente inseriti.

AIDA - SEZIONI INDUSTRIALI
 RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE

Nuovo

- v

Filtro per anno: - v

Cliccando sul tasto "Quantità Dettaglio" sarà possibile visualizzare quanto appena inserito

Sigla	Data	Quota Massima Raggiunta (m s.l.m.)	Visualizza	Modifica	Elimina	Quantità Dettaglio
R1	06/02/2024	100				
rt'y	13/07/2017	12,5				
2	15/06/2013	12				